


Przekrój przez konstrukcję ścieżki o nawierzchni z kruszywa mineralnego



- 3 cm nawierzchnia, frakcja 0/8 mm – mieszanka grysów kamiennych i mieszanek piaskowo – żwirowych
- 5 cm warstwa dynamiczna, frakcja 0/16 mm – mieszanka mineralna ze skał twardych łamanych lub żwirów łamanych
- 12 cm warstwa z kruszywa mineralnego, frakcja 4/31,5 mm – mieszanka kruszyw skalnych twardych, łamanych o wysokich parametrach zagęszczania oraz składzie ziarnowym nasiąkliwości i mrozoodporności zgodnymi z wymaganiami norm dla mieszanek stabilizowanych mechanicznie
- grunt rodzimy

Projektowanie i Nadzory Budowlane Tarek Drak Sbahi ul. Okrężna 38/37, 87-800 Włocławek tel. 601500370, e-mail: drak@interia.p		
Stadium:	Projekt budowlany	
Obiekt:	Budowa ścieżek edukacyjnych nad jeziorem w Kikole	
Adres inwestycji:	Kikół, gmina Kikół, obręb Kikół, dz. nr: nadbrzeżna, 641, 642/3, 642/5, 642/6, 645, 646	
Inwestor:	Gmina Kikół pl. Kościuszki 7 87-620 Kikół	
Tytuł rys:	Przekrój przez konstrukcję ścieżki o nawierzchni z kruszywa mineralnego	
Projektował:	mgr inż. Anna Krystofiak upr. w spec. kon.-bud. UA-V-7342-5/11/97Wk	
Data: 15.04.2016 r.	Skala: 1:10	Rys. nr 3