

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 kwietnia 2019 roku (data wpływu do tut. urzędu 19.04.2019r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Budowie instalacji fotowoltaicznej na działkach oznaczonych nr geod. 38/9, nr 39/1 położonych w miejscowości Kikół, obręb Kikół, gmina Kikół”** po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinia znak: WOO.4220.341.2019.JM.2 z dnia 13.06.2019 r., opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, opinia znak: N.NZ-42-9-8/1216/19 z dnia 13.05.2019 r. i opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, opinia znak:GD.RZŚ.435.567.2019.AOT z dnia 20.05.2019 r.

postanawia się

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej na działkach oznaczonych nr geod. 38/9, nr 39/1 położonych w miejscowości Kikół, obręb Kikół, gmina Kikół”

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.04.2019r.) Pan [REDAKCYJNA] Pełnomocnik firmy „F.H.U. Sara Z. Marcinkowski” zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na działkach oznaczonych nr geod. 38/9, nr 39/1 położonych w miejscowości Kikół, obręb Kikół, gmina Kikół.

Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie charakteru, rozmiaru i lokalizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) tj.: *zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęłą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”*.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kikół wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie w piśmie z dnia 13.05.2019r. (data wpływu do tut. urzędu 13.05.2019r.), znak: N.NZ-42-9-8/1216/19 stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem z dnia 20.05.2019r. (data wpływu do tut. urzędu 21.05.2019r.), znak: GD.RZŚ.435.567.2019.AOT wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 13.06.2019r. (data wpływu do tut. urzędu 14.06.2019r.) znak: WOO.4220.341.2019.JM.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia p.n „Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach oznaczonych nr geod. 38/9, nr 39/1 położonych w miejscowości Kikół, obręb Kikół, gmina Kikół” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,83 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestor planuje podłączyć przedmiotową farmę fotowoltaiczną do krajowej sieci elektroenergetycznej. Całkowita powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję wynosi 2,2216 ha, przy czym planowana powierzchnia zajęcia gruntu pod inwestycję będzie wynosiła 1,0613 ha. Obecnie na terenie działek objętych planowaną inwestycją znajduje się Firma Handlowo – Usługowa Sara Z. Marcinkowski.

Na terenie inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

- 2600 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej 0,32 kW każdy, pokrytych powłoką antyrefleksyjną, która zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od jego powierzchni,
- dróg wewnętrznych,
- infrastruktury naziemnej i podziemnej,
- linii kablowej energetyczno – światłowodowej,
- przyłączy elektroenergetycznych,
- transformatorów,
- konwerterów,
- innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową i eksploatacją parku ogniw.

Powierzchnia pod panelami fotowoltaicznymi pozostanie biologicznie czynna z uwagi na zamontowanie paneli na wysokości min 60 cm ponad powierzchnią gruntu. Ogniwa zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny metodą nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu.

Zamierzenie nie wiąże się ze zniszczeniem lub naruszeniem terenów leśnych, podmokłych, bagiennych i torfowiskowych.

Z uwagi na bezobsługowy charakter zamierzenia w ramach jego eksploatacji nie przewiduje się pobierania wody i odprowadzania ścieków.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia

poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138). W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie będą prowadzone prace rozbiórkowe.

Faza budowy elektrowni będzie wiązała się z emisją nieorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych. Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter czasowy i lokalny. Budowa oraz eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej wiąże się z wytworzeniem nieznacznej ilości odpadów.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia (wg danych GUS gęstość zaludnienia gminy Kikół wynosi 73 os./km²), przylegające do jezior, jak również uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z w/w rozporządzeniem stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20001728969 – Lubianka z jeziorami Steklin, Sumin, Kikolskie, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z w/w rozporządzeniem ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. osiągnięcia, co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych.

Przy zastosowaniu rozwiązań opisanych przez Inwestora w KIP, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w w/w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko gruntowo – wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace przeprowadzone zostaną w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne.

Na etapie realizacji inwestycji ścieki socjalno – bytowe gromadzone będą w przenośnej toalecie, systematycznie opróżnianej przez specjalistyczną firmę. Wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni paneli będą swobodnie wsiąkać w grunt w obrębie działki.

Powstające podczas robót odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia, prace ziemne prowadzone będą wyłącznie w godzinach między 6.00 a 22.00, a używany sprzęt będzie sprawny technicznie. Drobne naprawy, w przypadkach koniecznych, będą realizowane tylko w miejscach do tego wyznaczonych, spełniających wymóg zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przez zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi (stosowanie mat ekologicznych). W przypadku konieczności zatankowania pojazdów i sprzętu na terenie budowy wykorzystane zostaną także maty absorbujące.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko gruntowo – wodne, w przypadku montażu transformatora olejowego, stacja transformatorowa zostanie dodatkowo zabezpieczona np. poprzez wyposażenie jej w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującą się w transformatorze.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie występują źródła hałasu w znaczący i ciągły sposób oddziałujące na otoczenie w związku z tym eksploatacja planowanej instalacji nie będzie powodowała hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska w zakresie generowania pola elektromagnetycznego.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 t.j.) w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do komisji Europejskiej, obszarami Natura 2000.

Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, rozbiórki obiektów kubaturowych, usunięcia drzew i krzewów oraz zajęcia siedlisk wrażliwych.

Zgodnie z przedstawioną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia charakterystyką lokalizacji zamierzenia, teren planowanej inwestycji stanowi potencjalne siedlisko lęgowe gatunków ptaków związanych z otwartymi użytkami rolnymi, w tym np. skowronka w związku z powyższym prace należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa, maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu.

W przypadku podjęcia czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt wynikających z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 w/w ustawy o ochronie przyrody.

W celu uniknięcia tworzenia efektu pułapki ekologicznej dla ptaków i nietoperzy należy zabezpieczyć pomieszczenia stacji transformatorowej i kontenera technicznego przed zasiedleniem przez te zwierzęta. Wszelkie otwory w drzwiach i ścianach zasłonić siatką o oczkach o średnicy maksymalnie 1 cm.

Aby ograniczyć potencjalne zagrożenie względem zwierząt zobowiązuje się Inwestor do zastosowania paneli zabezpieczonych powłoką antyrefleksyjną i wprowadzenie ogrodzenia z wolną przestrzenią (minimum 10 cm) pomiędzy gruntem a dolną krawędzią konstrukcji ogrodzenia.

Należy również kontrolować wykopy każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie ze względu na możliwość przemieszczania się w tym rejonie małych zwierząt, dla których wykopy prowadzone na etapie realizacji inwestycji stanowiłyby realne zagrożenie. W okolicy lokalizacji inwestycji znajdują się zadrzewienia oraz zbiorniki wodne o charakterze śródpolnym lub związane z zadrzewieniami, w związku z czym uwzględnia się możliwość przemieszczania się małych zwierząt, w tym gryzoni, ryjówek, płazów i gadów.

Po wykonaniu prac montażowych teren zagospodarować jako biologicznie czynny np. obsiać mieszkanką rodzimych gatunków traw i roślin zielonych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, iż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Przedsięwzięcie ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

Oddziaływanie zamierzenia ograniczy się do terenu wskazanego we wniosku, w związku z czym nie wystąpi efekt skumulowany.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniach rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

W świetle powyższego nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne.

IZOBY WÓJTA
mgr inż. Andrzej Redmerski
PREZES REFERATU

Otrzymują:

1. Inwestor.
2. Pełnomocnik
3. strony postępowania administracyjnego
4. a/a (adresy w aktach sprawy)

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
2. Inspektor Sanitarny w Lipnie.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku.
4. BIP Urzędu Gminy Kikół
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kikół
6. Tablica ogłoszeń Sołectwa Kikół