



Kikół; dn. 26.08.2015 r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 213670 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kikół wraz z podległymi jednostkami

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Gmina Kikół przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na zapytania z dnia 24 sierpnia 2015 r. dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. **Pytanie:** Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych.
Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych. Zamawiający nie dysponuje informacjami, które mogłyby potwierdzić, bądź wykluczyć ryzyko wystąpienia osuwisk.
2. **Pytanie:** Czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź.
Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.
3. **Pytanie:** Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki.
Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż nadzorem konserwatora zabytków objęte są następujące budynki:
 - Świetlica wiejska w Kikole (poz. Nr 3 zakładka Budynki/Budowle w Załączniku nr 2 do SIWZ – wykaz mienia)
 - Remiza OSP w Moszczonem (poz. Nr 1 zakładka Budynki/Budowle w Załączniku nr 2 do SIWZ – wykaz mienia)
 - Trutowo (poz. Nr 59 zakładka Budynki/Budowle w Załączniku nr 2 do SIWZ – wykaz mienia)
4. **Pytanie:** Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności.
Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż mienie Gminy i podległych jednostek sąsiaduje z mieniem osób trzecich – przede wszystkim prywatne gospodarstwa domowe. W związku z tym nie można wykluczyć wystąpienia zdarzeń/ryzyk wskazanych w pytaniu.
5. **Pytanie:** Czy do ochrony zgłaszane są budynki, które nie posiadają pozwoleń na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki.
Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż do ochrony nie zostały zgłoszone budynki, które nie posiadają pozwoleń na budowę.
6. **Pytanie:** Czy w konstrukcji któregośkolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (min. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym?
Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż w konstrukcji budynków nie znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem.

7. **Pytanie:** Czy do ochrony zgłoszone są budynki zabytkowe lub unikatowe? Jeśli tak, proszę o wskazanie ich miejsca ubezpieczenia i wartości.
- Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż budynki takie zostały wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 3.
8. **Pytanie:** Czy Zamawiający przewiduje, iż w ramach danego ryzyka każda z jednostek organizacyjnych będzie miała wystawioną oddzielną polisę, czy jest możliwość wystawienia dla danego ryzyka łącznej polisy, z wydaniem certyfikatów potwierdzających ochronę dla danej jednostki
- Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż w pkt. 7.3 SIWZ (część proceduralna) przewidział dopuszcza inną możliwość potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej, w tym wystawienie jednej polisy dla danego ryzyka.
9. **Pytanie:** Dla jakich zdarzeń szkodowych Zamawiający oczekuje rozszerzenia zakresu ochrony w ryzyku Odpowiedzialności Cywilnej na teren poza RP ?
- Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż rozszerzenie dotyczy min. szkód wyrządzonych w czasie podróży służbowych, wycieczek.
10. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni i kąpielisk.
- Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż na dzień udzielania odpowiedzi na terenie Gminy nie funkcjonuje basen i pływalnia. Na terenie Gminy Kikół są zamontowane pomosty, w związku z tym Gmina z tego tytułu ponosi odpowiedzialność cywilną.
11. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.
- Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż w ramach funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" mogą być wykonywane drobne świadczenia medyczne w postaci min. iniekcji, zakładania i zmiany opatrunków, badania glukometrem poziomu cukru.
12. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy
- Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż na stronie pierwszej Załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia znajduje się zapis regulujący tę kwestię tj. „ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia”.
13. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że w zakresie NNW objęte ochroną będą osoby w wieku do 65 r.ż. oraz, że następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy:
- zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej,
 - chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy.
- Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż w zakresie ubezpieczenia mogą być osoby w wieku powyżej 65 lat. Z ochrony wyłączone są osoby, u których przed zawarciem ubezpieczenia wystąpił i potwierdza to dokumentacja medyczna zawał serca lub udar mózgu. Choroba przewlekła, choroba serca lub układu krążenia nie mogą być podstawą do wyłączenia odpowiedzialności.
14. **Pytanie:** Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych przez niedotrzymanie terminów - w odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ Część I Zamówienia, dział A – Ubezpieczenie OC – rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z art. 417 KC oraz związane z działaniem bądź zaniechaniem działania przy wydaniu aktu prawa miejscowego.
- Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż z zakresu ochrony tego rozszerzenia wyłączone są szkody spowodowane przez niedotrzymanie terminów.
15. **Pytanie:** Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych przez kradzież zwykłą (w ramach ryzyka Ubezpieczenia mienia od kradzieży i rabunku)

oraz dla szkód spowodowanych przez graffiti (W ramach ryzyka Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych), w wysokości 500 zł lub innej ustalonej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku kradzieży zwykłej i graffiti. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

16. **Pytanie:** Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych przez zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, lokauty, akty terroryzmu lub sabotażu, w wysokości 10 % odszkodowania min. 500 zł lub innej ustalonej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych przez zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, lokauty, akty terroryzmu lub sabotażu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

17. **Pytanie:** Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 02.09.2015 r.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 02.09.2015 r.

18. **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie czy:

- budynki podlegają okresowym przeglądom, badaniom w terminach określonych przepisami, a wyniki badań, przeglądów są bez zastrzeżeń?

- zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i podlegają okresowym przeglądom, badaniom w terminach określonych przepisami, a wyniki badań, przeglądów są bez zastrzeżeń?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż wszystkie budynki podlegają okresowym przeglądom, badaniom w terminach określonych przepisami, a wyniki badań przeglądów w razie jakichkolwiek zastrzeżeń naprawiane są na bieżąco. Zabezpieczenia pożarowe są sprawne i podlegają okresowym przeglądom, badaniom w terminach określonych przepisami, a wyniki badań, przeglądów są bez zastrzeżeń.

19. **Pytanie:** Prosimy o przekazanie wykazu budynków ze wskazaniem konstrukcji budynków, roku budowy oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. W załączniku nr 2 do SIWZ został zawarty tylko wykaz pojazdów.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej www.kikol.pl został zamieszczony plik w formacie EXCEL z wykazem majątku Gminy Kikół i podległych jednostek.

20. **Pytanie:** Prosimy o wskazanie kryteriów dla przyjętej wartości odtworzeniowej 1m² powierzchni użytkowej jaka została przyjęta.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż została przyjęta średnia cena 1m² powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Przy wycenie posilkowaliśmy się katalogami Sekocenbud.

21. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wytycznych dotyczących procesu obsługi powstałych szkód gdziekolwiek mowa jest o dniu w pkt od 1 do 5 – jest to dzień roboczy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w procesie obsługi szkód ma na myśli dzień roboczy.

22. **Pytanie:** Prosimy o rozważenie wprowadzenia zmian w SIWZ i wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo dziełach sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe ograniczenie zakresu ochrony w ryzyku odpowiedzialności cywilnej.

23. **Pytanie:** Prosimy o rozważenie wprowadzenia zmian w SIWZ i wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku dewastacji oraz graffiti dla mienia nieużytkowanego.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe ograniczenie zakresu ochrony w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

24. **Pytanie:** Prosimy o jednoznaczne określenie w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk wg jakiej wartości maszyny są ubezpieczane – księgowa brutto czy odtworzeniowa. Prosimy też o uzupełnienie i załączenie do SIWZ wykazu maszyn

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż maszyny są ubezpieczone w wartości odtworzeniowej. Na stronie internetowej www.kikol.pl został zamieszczony plik w formacie EXCEL z wykazem majątku Gminy Kikół i podległych jednostek.

25. **Pytanie:** Prosimy o rozważenie wprowadzenia zmian w SIWZ w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk dla likwidacji szkód poprzez zmianę zapisu dotyczącego likwidacji szkód w przypadku szkody całkowitej na:


„ w przypadku szkody całkowitej – **do wartości rzeczywistej maszyny** tj. wartość kosztów wymiany zniszczonej maszyny na maszynę nową tego samego typu i o tych i o tych samych lub w przypadku kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z potrąceniem procentowo określonego stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat.”

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zakresie ubezpieczenia i likwidacji szkód w ryzyku ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzenia.

Gmina Kikół informuje również, iż pojazd **NEPTUN** nr rej. **CL14L48** winien być ubezpieczony wyłącznie w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Gmina Kikół zawiadamia, że w związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści SIWZ oraz zmianami wskazanymi powyżej, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu:

- na dzień 02.09.2015 godz. 10:00 z terminem otwarcia ofert 02.09.2015 r. godz. 10:15


.....
Józef Predenkiewicz